

## RFM 652

### Elastische Schleifmittel für Aluminium, NE-Metalle



#### Anwendungsgebiete

Aluminium  
NE-Metalle

#### Eigenschaften

- Bindung Kunststoff
- Kornart SiC

Vorteile: Erzeugt ein seidenmattes Schliffbild - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur -  
Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Verfügbar in zwei Ausführungen: mit abgeflachtem  
Schaft zum einfachen und sicheren Einspannen (Standard-Ausführung, Lagerartikel) und mit  
durchgehend rundem Schaft (Fertigungsartikel)

#### Körnungsbereich

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Durchmesser in mm	Schaftdurchmesser in mm	Höhe in mm	Korn	Vmax in m/s	Zulässige Drehzahl in 1/min	Artikel-Nummer
30.0	6.0	30.0	60	8	5000.0	14033
30.0	6.0	30.0	120	8	5000.0	14034
40.0	6.0	30.0	120	8	3800.0	14036
50.0	6.0	30.0	60	8	3000.0	14037
50.0	6.0	30.0	120	8	3000.0	14038