

# Länger. Stärker. Gelb.

Der neue Klingspor  
Schleifmopteller

**SMT 314**

**EXTRA**



**Die neuen Gelben**

SMT 314 EXTRA

# Der NE-Spezialist



Unser neues Korund-Schleifmittel verleiht dem SMT 314 Extra noch höhere Effizienz beim Einsatz auf NE-Metallen und Stahl. Er überzeugt auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen ohne Zusetzen oder Verglasen.

## **Einsatzgebiete**

- ▶ Entfernung von Schweißnähten und Graten
- ▶ Schlossereien
- ▶ Anlagenbau
- ▶ Stahlbau

# SMT 314 EXTRA



## Qualität

EXTRA

Aggressivität ■■■■□□□□


Standzeit ■■■■□□□□

## Empfohlene Werkstoffe

Stahl ●

NE-Metalle ●

Holz ○



## Eigenschaften

Grundteller Glasgewebe

Ausführung gewölbt 12°

Kornart Korund

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit in Stück	Artikelnummer
115 x 22,23		36	80 m/s	13.300 1/min	10	322808
115 x 22,23		40	80 m/s	13.300 1/min	10	322809
115 x 22,23		60	80 m/s	13.300 1/min	10	322811
115 x 22,23		80	80 m/s	13.300 1/min	10	322812
115 x 22,23		120	80 m/s	13.300 1/min	10	322813
125 x 22,23		36	80 m/s	12.200 1/min	10	322814
125 x 22,23		40	80 m/s	12.200 1/min	10	322815
125 x 22,23		60	80 m/s	12.200 1/min	10	322817
125 x 22,23		80	80 m/s	12.200 1/min	10	322818
125 x 22,23		120	80 m/s	12.200 1/min	10	322819
180 x 22,23		36	80 m/s	8.500 1/min	10	322820
180 x 22,23		40	80 m/s	8.500 1/min	10	322821
180 x 22,23		60	80 m/s	8.500 1/min	10	322822
180 x 22,23		80	80 m/s	8.500 1/min	10	322823

Weitere Körnungen und Abmessungen auf Anfrage.

**Klingspor Schleifsysteme  
GmbH & Co. KG**

Hüttenstraße 36

35708 Haiger

Deutschland

Fon +49 (0) 2773 922-0

Fax +49 (0) 2773 922-280

Mail [verkauf@klingspor.de](mailto:verkauf@klingspor.de)

**[www.klingspor.de](http://www.klingspor.de)**