

Länger. Stärker. Gelb.

Der neue Klingspor
Schleifmopteller

SMT 624

/// SUPRA



Die neuen Gelben

SMT 624 SUPRA

Der Megaseller



Unser meistverkaufter Schleifmopteller ist jetzt noch besser: ein neu entwickeltes Hochleistungs-Schleifgewebe sorgt für noch höhere Leistung.

Einsatzgebiete

- ▶ Entfernung von Schweißnähten und Graten
- ▶ Schlossereien
- ▶ Anlagenbau
- ▶ Stahlbau

SMT 624 SUPRA



Qualität

SUPRA


Aggressivität ■■■■■■□

Standzeit ■■■■■■□□

Empfohlene Werkstoffe

Edelstahl ●

Stahl ●



Eigenschaften

Grundteller Glasgewebe

Ausführung gewölbt 12°

Kornart Zirkonkorund

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit in Stück	Artikelnummer
100 x 16		36	80 m/s	15.300 1/min	10	322758
100 x 16		40	80 m/s	15.300 1/min	10	322759
100 x 16		60	80 m/s	15.300 1/min	10	322760
100 x 16		80	80 m/s	15.300 1/min	10	322761
100 x 16		120	80 m/s	15.300 1/min	10	322762
115 x 22,23		36	80 m/s	13.300 1/min	10	322764
115 x 22,23		40	80 m/s	13.300 1/min	10	322765
115 x 22,23		50	80 m/s	13.300 1/min	10	322766
115 x 22,23		60	80 m/s	13.300 1/min	10	322767
115 x 22,23		80	80 m/s	13.300 1/min	10	322768
115 x 22,23		120	80 m/s	13.300 1/min	10	322769
125 x 22,23		36	80 m/s	12.200 1/min	10	322771
125 x 22,23		40	80 m/s	12.200 1/min	10	322772
125 x 22,23		50	80 m/s	12.200 1/min	10	322773
125 x 22,23		60	80 m/s	12.200 1/min	10	322774
125 x 22,23		80	80 m/s	12.200 1/min	10	322775
125 x 22,23		120	80 m/s	12.200 1/min	10	322776
150 x 22,23		40	80 m/s	10.200 1/min	10	322778
150 x 22,23		60	80 m/s	10.200 1/min	10	322779
150 x 22,23		80	80 m/s	10.200 1/min	10	322780
180 x 22,23		36	80 m/s	8.500 1/min	10	322782
180 x 22,23		40	80 m/s	8.500 1/min	10	322783
180 x 22,23		50	80 m/s	8.500 1/min	10	322784
180 x 22,23		60	80 m/s	8.500 1/min	10	322785
180 x 22,23		80	80 m/s	8.500 1/min	10	322786
180 x 22,23		120	80 m/s	8.500 1/min	10	322787

Weitere Körnungen und Abmessungen auf Anfrage.

**Klingspor Schleifsysteme
GmbH & Co. KG**

Hüttenstraße 36

35708 Haiger

Deutschland

Fon +49 (0) 2773 922-0

Fax +49 (0) 2773 922-280

Mail verkauf@klingspor.de

www.klingspor.de