

# Länger. Stärker. Gelb.

Der neue Klingspor  
Schleifmopteller

**SMT 628**

**/// SUPRA**



**Die neuen Gelben**

SMT 628 SUPRA

# Der Geradlinige



Die gerade Ausführung unseres Megasellers, ausgestattet mit dem neu entwickelten Hochleistungs-Schleifgewebe und den gleichen guten Eigenschaften. Der SMT 628 Supra ist sehr gut für besonders anspruchsvolle Nutzer geeignet.

## **Einsatzgebiete**

- ▶ Entfernung von Schweißnähten und Graten
- ▶ Schlossereien
- ▶ Anlagenbau
- ▶ Stahlbau

# SMT 628 SUPRA



## Qualität

SUPRA

Aggressivität ■■■■■■□

Standzeit ■■■■■■□□

## Empfohlene Werkstoffe

Edelstahl ●

Stahl ●



## Eigenschaften

Grundteller Glasgewebe

Ausführung gerade

Kornart Zirkonkorund

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit in Stück	Artikelnummer
115 x 22,23		36	80 m/s	13.300 1/min	10	322789
115 x 22,23		40	80 m/s	13.300 1/min	10	322790
115 x 22,23		60	80 m/s	13.300 1/min	10	322792
115 x 22,23		80	80 m/s	13.300 1/min	10	322793
115 x 22,23		120	80 m/s	13.300 1/min	10	322794
125 x 22,23		36	80 m/s	12.200 1/min	10	322795
125 x 22,23		40	80 m/s	12.200 1/min	10	322796
125 x 22,23		60	80 m/s	12.200 1/min	10	322798
125 x 22,23		80	80 m/s	12.200 1/min	10	322799
125 x 22,23		120	80 m/s	12.200 1/min	10	322800
180 x 22,23		36	80 m/s	8.500 1/min	10	322802
180 x 22,23		40	80 m/s	8.500 1/min	10	322803
180 x 22,23		60	80 m/s	8.500 1/min	10	322805
180 x 22,23		80	80 m/s	8.500 1/min	10	322806

Weitere Körnungen und Abmessungen auf Anfrage.

**Klingspor Schleifsysteme  
GmbH & Co. KG**

Hüttenstraße 36

35708 Haiger

Deutschland

Fon +49 (0) 2773 922-0

Fax +49 (0) 2773 922-280

Mail [verkauf@klingspor.de](mailto:verkauf@klingspor.de)

**[www.klingspor.de](http://www.klingspor.de)**