

Länger. Stärker. Gelb.

Der neue Klingspor
Schleifmopteller

SMT 924

/// SPECIAL



Die neuen Gelben

SMT 924 SPECIAL

Der Belastbare



Das hartnäckige Schleifmittel mit selbstschärfendem Keramikkorn bewirkt die ausdauernd hohe Zerspanleistung auf Stahl.

Einsatzgebiete

- ▶ Entfernung von Schweißnähten und Graten
- ▶ Schlossereien
- ▶ Anlagenbau
- ▶ Stahlbau


SMT 924 SPECIAL



Qualität

SPECIAL

Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Empfohlene Werkstoffe

Edelstahl	●
Stahl	●

Eigenschaften

Grundteller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°
Kornart	keramischer Korund

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit in Stück	Artikelnummer
115 x 22,23		40	80 m/s	13.300 1/min	10	322862
115 x 22,23		60	80 m/s	13.300 1/min	10	322863
115 x 22,23		80	80 m/s	13.300 1/min	10	322864
125 x 22,23		40	80 m/s	12.200 1/min	10	322867
125 x 22,23		60	80 m/s	12.200 1/min	10	322868
125 x 22,23		80	80 m/s	12.200 1/min	10	322869

Weitere Körnungen und Abmessungen auf Anfrage.

**Klingspor Schleifsysteme
GmbH & Co. KG**

Hüttenstraße 36

35708 Haiger

Deutschland

Fon +49 (0) 2773 922-0

Fax +49 (0) 2773 922-280

Mail verkauf@klingspor.de

www.klingspor.de